

RUTA de la CERA, S.L.
B66957648
Cerdanya 35 nave 7, P.I LaBorda
08140 CALDES DE MONTBUI
BARCELONA
+34 93 688 31 07
info@rutadelacera.es



Ficha de Seguridad (CE) n° 1907/2006

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador de producto **VERDE MINT**

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

 Usos generales: Coloración de hidrocarburos, ceras, aceites y grasas

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Caldes de Montbui, P. I. La Borda Calle Cerdanya Nave 7
- 08140 Barcelona
- +34 936 883 107
- 621 288 809
- info@rutadelacera.es

SECCIÓN 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Aquatic Chronic 3; H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Eye Dam. 1; H318 Provoca lesiones oculares graves.

Repr. 2; H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad

2.2 Elementos de la etiqueta



| | |
|---|--|
| Palabra de advertencia | Peligro |
| Naturaleza del Peligro | GHS05 Corrosión GHS08 Peligro para la salud |
| Indicaciones de peligro | H318 Provoca lesiones oculares graves. H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Consejos de prudencia | P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en desechos peligrosos. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. |
| Componentes Peligrosos para etiquetado | |

2.3 Otros peligros ---

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Mezcla de ceras, colorantes y aditivos

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate: 3 % - 9,99 %

Número CAS: 52829-07-9 EINECS / ELINCS / NLP: 258-207-9

Número de registro REACH: 01-2119537297-32

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1 (M1); H400 / Aquatic Chronic 2; H411 / Eye Dam. 1; H318 / Repr. 2; H361f

--Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales:

En caso de malestar, acudir al médico.

En caso de inhalación:

Llevar la persona afectada al aire libre. En caso de molestias, consultar a un médico.

Después del contacto con la piel:

Lavar cuidadosamente con agua y jabón.

Después del contacto con los ojos: Lavar inmediatamente de 10 a 15 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. En caso de irritación persistente, consultar al médico.
Después de la ingestión NO provocar el vómito. Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. En caso de molestias consultar al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas No hay datos disponibles

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informaciones para el médico No hay datos disponibles

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Dióxido de carbono , agua pulverizada , polvo extintor , espuma.
Medios de extinción no recomendables por motivos de seguridad Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posibles productos de combustión Oxidos nítricos (NOx), monóxido de carbono y dióxido de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección en caso de incendio Utilizar un aparato de respiración autónomo.

Indicaciones complementarias

No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos. No permita que el agua contra incendios penetre en aguas superficiales o subterráneas. Agua para extinguir contaminada se debe eliminar según las prescripciones de las autoridades.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la producción de polvo. No respirar el polvo. En caso de formación de polvos, utilizar una máscara antipolvo. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.
Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en aguas subterráneas, ríos o en la canalización. Una inscripción en el ambiente hay que evitar.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger el producto vertido con un recogedor de basuras. Evitar la formación de polvo. Se recomienda el empleo de una aspiradora industrial para evitar la formación de polvo. Limpiar las zonas ensuciadas con un producto de limpieza doméstico.

6.4 Referencia a otras secciones

Protección individual: véase sección 8, Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura: Evitar todo contacto con ojos y piel. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Tener cuidado que en los talleres haya suficiente cambio de aire y/o aspiración. Evitar la producción de polvo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para almacenes y recipientes: Mantener lejos de fuentes de ignición y calor. Mantener el lugar seco y fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Proteger de las radiaciones solares directas.

Clase de almacenamiento - VCI 11

7.3 Usos específicos finales

Uso general Coloración de hidrocarburos, ceras, aceites y grasas

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de la exposición

Protección respiratoria: En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria. Asegurar una buena ventilación del taller y/o montar un sistema de aspiración de aire en el puesto de trabajo. En caso de formación de polvos, utilizar una máscara de protección adecuada.

Protección de las manos: Úsense guantes adecuados.- conforme a DIN-/EN-normas EN 420, EN 388 y EN 374 parte 1,3

Protección ocular: Gafas de protección conforme a EN 166.

Protección corporal: Durante el trabajo usen indumentaria y calzado de protección adecuados.

Medidas generales de protección e higiene: Manténgase lejos de alimentos y bebidas. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma sólido
Color Verde claro
Olor característico

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

| | min | max | | |
|---|---|------------|-----|-----|
| Punto de fusión/punto de congelación | 60 °C | --- | | |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | 130 °C | --- | | |
| Inflamabilidad | | | --- | |
| Límites de explosión | --- | --- | | |
| Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad | 150 °C | --- | | |
| Temperatura de ignición | > 200 °C | --- | | |
| PH | --- | --- | | --- |
| Viscosidad | | | --- | --- |
| | 0 m ² /s | --- | --- | --- |
| Solubilidad | --- | | --- | --- |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | --- | | | --- |
| Presión de vapor | --- | --- | --- | --- |
| Densidad y/o densidad relativa | --- | --- | --- | --- |
| Densidad de vapor relativa | --- | --- | | --- |
| Densidad aparente | --- | --- | --- | |
| Tiempo de vaciado 4mm (DIN) | --- | | | |
| Solubilidad en agua | El producto se disuelve difícilmente en agua. | | | |

9.2 Otros datos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No reactivo

10.2 Estabilidad química

Estable mientras se mantengan condiciones.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay datos disponibles

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar la producción de polvo. Evitar polvo.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítense la acumulación de cargas electroestáticas.

10.5 Materiales incompatibles

ácidos fuertes y bases, oxidante fuerte

10.6 Productos de descomposición peligrosos En caso de incendio pueden formarse: Oxidos nítricos (NOx), monóxido de carbono y dióxido de carbono

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Observaciones generales

No se han realizado tests toxicológicos con la mezcla.

Tests toxicológicos: componentes

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

| | | | | |
|------|------|--------|-------|---|
| oral | LD50 | 3700.0 | mg/kg | - |
|------|------|--------|-------|---|

Rata

| | | | | |
|----------------|------|--|------|---|
| por inhalación | CL50 | | mg/L | - |
|----------------|------|--|------|---|

Rata

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|----------|
| Irritación ocular: | | | daño irreversible | OECD 405 |
|--------------------|--|--|-------------------|----------|

Conejo

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|-----------------|
| Mutación genética: | | | no mutageno | OECD 471 (Ames) |
|--------------------|--|--|-------------|-----------------|

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|---|
| dérmica | LD50 | 3170.0 | mg/kg | - |
|---------|------|--------|-------|---|

Rata

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|----------|
| Toxicidad para la reproducción | | | Se sospecha que puede perjudicar la fer | OECD 443 |
|--------------------------------|--|--|---|----------|

Rata

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| Sensibilización cutánea | | | sin peligro de sensibilización | OECD 406 |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------|

conejillo de Indias

Otras informaciones

No hay datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática

No hay datos disponibles

Efectos tóxicos sobre el medio ambiente: componentes

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

| | | | |
|------------------------|--------------|-----|------|
| Toxicidad para dafnien | NOEC (48h) = | 4.0 | mg/L |
|------------------------|--------------|-----|------|

Daphnia magna (pulga acuática grande)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|------|
| Toxicidad para dafnien | EC50 (48h) = | 8.58 | mg/L |
|------------------------|--------------|------|------|

Daphnia magna (pulga acuática grande)

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----|------|
| toxicidad para los peces | LC50 (96h) = | 4.4 | mg/L |
|--------------------------|--------------|-----|------|

Lepomis macrochirus (perca)

| | | | |
|------------------------|--------------|-------|------|
| Toxicidad de bacterias | IC50 (72h) = | 0.705 | mg/L |
|------------------------|--------------|-------|------|

Pseudokirchneriella subcapitata

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comentario

No hay datos disponibles

Grado de degradabilidad

No hay datos disponibles

Método de análisis

No hay datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No hay datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos

Las propiedades ecotoxicológicas de esta mezcla están determinadas por las propiedades ecotoxicológicas de cada componente (ver sección 3).

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Recomendación:

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
Una inscripción en el ambiente hay que evitar.

Embalaje

Recomendación:

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR, IATA, IMDG

no regulado

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Denominación de la mercancía:

ADR/RID

Nombre técnico correcto: IATA-DGR

Nombre técnico correcto: IMDG

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID

Código de clasificación

ADR/RID

Clase IATA-DGR

Subrisk IATA-DGR

Clase IMDG

Subrisk IMDG

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IATA, IMDG No es necesario ningún envase de producto peligroso

14.5 Peligros para el medio ambiente

Marine Pollutant - IMDG ---

Número EmS ---

Stowage and segregation ---

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

- --

Informaciones adicionales

EQ ---

Cantidades limitadas ---

Disposiciones especiales ---

Limitación de túnel ---

Categoría de transporte ---

Clase de peligro ---

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales

Europa ---

Alemania

Clase de almacenamiento - VCI 11

Clase de riesgo para el medio acuático 2

Decreto a aplicar en caso de avería ---

Indicaciones relativas a la limitación de duración del trabajo

Tener en cuenta ocupación limitada de juveniles. Tener en cuenta la ocupación limitada de embarazadas y madres que dan el pecho.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química: No se ha realizado con la mezcla/ sustancia ninguna evaluación sobre la seguridad de la sustancia.

SECCIÓN 16: Otra información

Indicaciones de peligro (CLP)

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.

Motivo de los últimos cambios

Revisión general

Lista de abreviaturas

| | |
|--------|---|
| --- | ningunos datos disponible, no determinado o irrelevante |
| REACH | El Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas; CE N.1907/2006 |
| OECD | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) |
| LD50 | Dosis letal 50% |
| LC50 | Concentración letal 50% |
| EC50 | Concentración efectiva 50% |
| IC50 | Concentración inhibitoria 50% |
| VCI | Verband der chemischen Industrie (asociación de la industria química alemana) |
| CAS | en: Chemical Abstract Service |
| EINECS | Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas |
| ELINCS | en: European List of Notified Chemical Substances |
| NLP | en: No Longer Polymers |
| CLP | Clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging). |
| EG | Europäische Gemeinschaft (Las Comunidades Europeas ; CE) |
| WGK | Clase de riesgo para el agua (AwSV, apéndice 1 (5.2)) |
| AGW | Arbeitsplatzgrenzwert (valor límite de trabajo) |
| ADR | Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera) |
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril). |
| IATA | Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association) |
| IMDG | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code) |
| MARPOL | Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina por los Buques (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships). |
| EmS | Guía EmS: Medidas de respuesta a accidentes para buques que transportan mercancías peligrosas |
| PBT | persistente/bioacumulable/tóxica |
| mPmB | muy persistente/muy bioacumulable |

Ruta de la Cera S.L.- Inscrita en el R.M de Barcelona F14-T45844- B500760 I. 1ª 17/03/17- CIF: B 66957648

