

RUTA de la CERA, S.L.

B66957648

Cerdanya 35-37 nave 7, P.I La
Borda

08140 CALDES DE MONTBUI
BARCELONA

+34 93 688 31 07

info@rutadelacera.es



Ficha de Seguridad (CE) n° 1907/2006)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador de producto

SWEET BEE HONEY

UFI: ECFH-NHFW-6MK0-17YS

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso general: Perfumes, fragancias, Formulación de productos aromáticos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Caldes de Montbui, P. I. La Borda Calle Cerdanya Nave 7
08140 Barcelona

- +34 936 883 107
- 621 288 809
- info@rutadelacera.es

1.4 Teléfono de emergencia

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA MADRID 915620420

SECCIÓN 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1;	H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 2;	H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Irrit. 2;	H319 Provoca irritación ocular grave.
Skin Sens. 1;	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Reglamento no1272/2008 (CLP):

Palabra de advertencia: Atención



Naturaleza de peligro:

GHS07 Signo de exclamación
GHS09 Medio ambiente

Indicaciones de peligro:

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las zonas afectadas concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver instrucciones en esta etiqueta).
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en desechos peligrosos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido.

Componentes Peligrosos para etiquetado:

2,4-Dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído
Cumarina
Geraniol

Acetato de linalilo
piperonal
Eugenol
Cinamaldehído

Etiquetado especial de determinadas mezclas

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores. La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0,1 % o más.

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

2,4-Dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 68039-49-6
EINECS / ELINCS / NLP: 268-264-1
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Aquatic Chronic 2; H411 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

Cumarina: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 91-64-5
EINECS / ELINCS / NLP: 202-086-7
Número de registro REACH: 01-2119949300-45-XXXX
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 3; H301 / Skin Sens. 1B; H317

Geraniol: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 106-24-1
Número Índice - EU: 603-241-00-5
EINECS / ELINCS / NLP: 203-377-1
Número de registro REACH: 01-2119552430-49
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Eye Dam. 1; H318 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1; H317

Acetato de linalilo: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 115-95-7
EINECS / ELINCS / NLP: 204-116-4
Número de registro REACH: 01-2119454789-19
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

Benzoato de bencilo: 75 % - 100 %
Número CAS: 120-51-4
Número Índice - EU: 607-085-00-9
EINECS / ELINCS / NLP: 204-402-9
Número de registro REACH: 01-2119976371-33-XXXX
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4; H302 / Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 2; H411

Vanillina: 3 % - 9,99 %
Número CAS: 121-33-5
EINECS / ELINCS / NLP: 204-465-2
Número de registro REACH: 01-2119516040-60
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2; H319

3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído: 1 % - 2,49 %
Número CAS: 121-32-4
EINECS / ELINCS / NLP: 204-464-7
Número de registro REACH: 01-2119958961-24-xxxx
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2; H319

piperonal: 1 % - 2,49 %
Número CAS: 120-57-0
EINECS / ELINCS / NLP: 204-409-7
Número de registro REACH: 01-2119983608-21
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Skin Sens. 1B; H317

Eugenol: 1 % - 2,49 %
Número CAS: 97-53-0
EINECS / ELINCS / NLP: 202-589-1
Número de registro REACH: 01-2119971802-33
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2; H319 / Skin Sens. 1B; H317

2-Feniletanol: 1 % - 2,49 %
Número CAS: 60-12-8
EINECS / ELINCS / NLP: 200-456-2
Número de registro REACH: 01-2119963921-31
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4; H302 / Eye Irrit. 2; H319

Salicilato de pentilo: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 2050-08-0
EINECS / ELINCS / NLP: 218-080-2
Número de registro REACH: 01-2119969444-27
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4; H302 / Aquatic Acute 1 (M = 1); H400 / Aquatic Chronic 1 (M = 1); H410

Cinamaldehído: 0,1 % - 0,99 %
Número CAS: 104-55-2
EINECS / ELINCS / NLP: 203-213-9
Número de registro REACH: 01-2119935242-45
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4; H312 / Aquatic Chronic 3; H412 / Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1A; H317

Sección 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales

Afectado retirar de la zona de peligro y tumbarle. Afectado no dejar sin vigilar. Mostrar esta hoja de datos de seguridad al médico tratante.

En caso de inhalación

En caso de pérdida del conocimiento y habiendo respiración, colocar en posición lateral estable y pedir consejo médico. En caso de molestias, consultar a un médico.

Después del contacto con la piel

Limpiar la zona ensuciada empleando agua en abundancia.

Después del contacto con los ojos

Retirar eventualmente lentes de contacto. Lavar inmediatamente de 10 a 15 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. A continuación consultar inmediatamente al oculista.

Después de la ingestión

Mantener libres las vías respiratorias. Nunca debe darse a un desvanecido algo por vía oral. En caso de molestias consultar al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas

No hay datos disponibles

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informaciones para el médico

No hay datos disponibles

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

extintor de polvo, Espuma resistente al alcohol ,
dióxido de carbono , dispersión finísima de
agua

Medios de extinción no apropiados:

NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posibles productos de combustión

En caso de incendio pueden producirse
gases de combustión y vapores peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección en caso de incendio

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

Disposiciones adicionales:

No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos. Agua para extinguir contaminada se debe eliminar según las prescripciones de las autoridades.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

===

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No permita que penetre en el suelo, masas de agua o desagües. Informar si es necesario a las autoridades competentes. Una inscripción en el ambiente hay que evitar.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal) y recoger en un recipiente cerrado para su adecuada eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura:

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. No inhalar los vapores. Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Asegurarse, que toda el agua residual se colecciona y se trata en una planta depuradora. Protección individual: véase sección 8

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para almacenes y recipientes

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Proteger de todo efecto de la luz.

Clase de almacenamiento

10

7.3 Usos específicos finales

Uso general

Perfumes, fragancias, Formulación de productos aromáticos

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de la exposición

Protección respiratoria	Evitar sobrepasar los valores límites WEL. En caso de sobrepasar los límites de concentración del puesto de trabajo (TLV/OEL), utilizar protección respiratoria. Asegurar una buena ventilación del taller y/o montar un sistema de aspiración de aire en el puesto de trabajo.
Protección de las manos	Tiempo de rotura Contacto accidental con la piel a corto plazo: Tiempo de rotura 10 min En caso de contacto con la piel durante un largo tiempo o repetido frecuentemente: Si se espera un contacto directo de la piel con el producto químico durante el trabajo, se deben usar guantes que cumplan con EN 16523-1/ASTM F739 (o estándar local equivalente) con un tiempo de penetración al menos igual al tiempo de contacto. Tiempo de penetración Hay que respetar las indicaciones del productor de los guantes de seguridad sobre la porosidad y tiempo de ruptura.
Protección ocular	Utilice gafas de seguridad que cumplan con EN 166/ANSI Z87.1 o estándares locales equivalentes.
Protección corporal	Úsele indumentaria protectora adecuada. En caso de manipulación en grandes cantidades: utilizar protección facial, así como botas y delantal de goma.
Medidas generales de (ISO/DIS 14669)	Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. Después de trabajar, lavarse las manos y cara. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C:

Líquido

Aspecto:

Aceitoso

Color:

Amarillento

Olor:

Característico

	min	max	
Punto de fusión/punto de congelación	---	---	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	---	---	
Inflamabilidad			---
Límites de explosión	---	---	
Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad	> 120 °C c.c.	---	
Temperatura de ignición	---	---	
PH	---	---	---
Viscosidad	---	---	---
Solubilidad	---	---	---
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	---	---	---
Presión de vapor	---	---	---
Densidad y/o densidad relativa	1,114 g/ml	---	20 °C
Densidad de vapor relativa	---	---	---
Densidad aparente	---	---	---
Tiempo de vaciado 4mm (DIN)	---	---	---
Solubilidad en agua	---	---	---

9.2 Otros datos

===

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad química

No hay datos disponibles

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Oxidante fuerte

10.4 Condiciones que deben evitarse

No hay datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

No hay datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

Observaciones generales

No hay datos disponibles

Tests toxicológicos: componentes

2,4-Dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído

oral	LD50	3100.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

Conejo

Tests toxicológicos: componentes

Cumarina

oral	LD50	500.0	mg/kg
------	------	-------	-------

Rata

Geraniol

oral	LD50	3600.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Conejo***Tests toxicológicos: componentes****Acetato de linalilo**

oral	LD50	13934.0	mg/kg
------	------	---------	-------

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Conejo***Tests toxicológicos: componentes****Benzoato de bencilo**

oral	LD50	2000.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

dérmica	LD50	4000.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Conejo***Tests toxicológicos: componentes****Vanillina**

oral	LD50	3300.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

dérmica	LD50	2600.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Conejo***Tests toxicológicos: componentes****3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído**

dérmica	LD50	7940.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Conejo***Tests toxicológicos: componentes****piperonal**

oral	LD50	2700.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg
---------	------	--------	-------

*Rata***Tests toxicológicos: componentes****Eugenol**

oral	LD50	2130.0	mg/kg
------	------	--------	-------

*conejiillo de Indias***Tests toxicológicos: componentes****2-Feniletanol**

oral	LD50	1610.0	mg/kg
------	------	--------	-------

*Rata***Salicilato de pentilo**

oral	LD50	2000.0	mg/kg
------	------	--------	-------

*Rata***Tests toxicológicos: componentes****Cinamaldehído**

oral	LD50	2200.0	mg/kg
------	------	--------	-------

Rata

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0 . 1% o más.

Otras informaciones

No hay datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática

No hay datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comentario

No hay datos disponibles

Grado de degradabilidad

No hay datos disponibles

Método de análisis

No hay datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0 . 1% o más.

12.7 Otros efectos adversos

No se puede descartar un peligro para el medio ambiente en caso de manipulación o eliminación inadecuadas. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Producto

Recomendación

Una inscripción en el ambiente hay que evitar. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Embalaje

Recomendación

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR, IATA, IMDG UN3082

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Denominación de la mercancía:

Substancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s.

ADR/RID

Nombre técnico correcto: IATA-DGR

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Benzyl benzoate, pentyl salicylate)

Nombre técnico correcto: IMDG

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Benzyl benzoate, pentyl salicylate)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID

9

Código de clasificación

M6

ADR/RID

Clase IATA-DGR

9

Subrisk IATA-DGR

—

Clase IMDG

9

Subrisk IMDG

--

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IATA, IMDG

III

14.5 Peligros para el medio ambiente

Marine Pollutant - IMDG

MARINE POLLUTANT

Número EmS

F-A, S-F

Stowage and segregation Stowage

Stowage Category A

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI --

Informaciones adicionales

EQ

E1

Cantidades limitadas

5L

Disposiciones especiales

ADR: 274, 335, 375, 601

IMDG: 274, 335, 969

IATA: A97, A158, A197

Limitación de túnel

(-)

Categoría de transporte

3

Clase de peligro

90

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales

Europa

Alemania

Clase de almacenamiento

10

Clase de riesgo para el medio acuático

2

Decreto a aplicar en caso de avería

E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías crónica 2

Indicaciones relativas a la limitación de duración

--

Del trabajo

Observe employment restrictions for young people

15.2 Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química --

SECCIÓN 16: Otra información

Indicaciones de peligro (CLP)

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

--Motivo de los últimos cambios --

Lista de abreviaturas

--- ningunos datos disponible, no determinado o irrelevante

REACH N.1907/2006 El Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas; CE

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

LD50 Dosis letal 50%

LC50 Concentración letal 50%

EC50 Concentración efectiva 50%

IC50 Concentración inhibitoria 50%

VCI Verband der chemischen Industrie (asociación de la industria química alemana)

CAS en: Chemical Abstract Service

EINECS Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas

ELINCS en: European List of Notified Chemical Substances

NLP en: No Longer Polymers

CLP Clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging).

EG Europäische Gemeinschaft (Las Comunidades Europeas ; CE)

WGK	Clase de riesgo para el agua (AwSV, apéndice 1 (5.2))
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert (valor límite de trabajo)
ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des machandises dangereuses (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril).
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association)
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code)
MARPOL	Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina por los Buques (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships).
EmS	Guía EmS: Medidas de respuesta a accidentes para buques que transportan mercancías peligrosas
PBT	persistente/bioacumulable/tóxica
mPmB	muy persistente/muy bioacumulable

Ruta de la Cera S.L.- Inscrita en el R.M de Barcelona F14-T45844- B500760 I. 1ª 17/03/17- CIF: B 66957648.

