FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878

Número de artículo/ Nombre comercial — Fecha de impresión 06.10.2026

Versión/ Fecha de emisión: 19 / 01.06.2026 —

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

composición de la fragancia

Número de artículo/Nombre comercial: FRUTOS ROJOS SALVAJES

UFI: V4GH-6HPF-XMKF-0A7C

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso general: Perfumes, fragancias, Formulación de productos aromáticos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación del productor/del proveedor

Caldes de Montbui, P. I. La Borda
C/CERDANYA 33-35
08140 Barcelona
+34 936 883 107
621 288 809
info@rutadelacera.es

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1; H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 2; H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Irrit. 2; H319 Provoca irritación ocular grave.
Repr. 2; H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
Skin Sens. 1; H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia: Atención

Pictograma de peligro:
GHS07 Signo de exclamación
GHS08 Peligro para la salud
GHS09 Medio ambiente

Indicaciones de peligro:
H319 Provoca irritación ocular grave.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.

Componentes Peligrosos para etiquetado

Benzaldehido(100-52-7); alpha-hexylcinnamaldehyde(101-86-0); Cinamato de metilo(103-26-4); Citronelol(106-22-9); Geraniol(106-24-1); Salicilato de bencilo(118-58-1); delta-Damascone(57378-68-4); (R)-p-Menta-1,8-dieno(5989-27-5); Salicilato de hexilo(6259-76-3); 2,3-Epoxi-3-fenilbutirato de etilo(77-83-8); Linalol(78-70-6); Eugenol(97-53-0)

Etiquetado especial de determinadas mezclas

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores. La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0 . 1% o más.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Benzoato de bencilo: 25 % - 49,99 % Número CAS: 120-51-4 Número Índice - EU: 607-085-00-9 EU-número: 204-402-9 Número de registro REACH: 01-2119976371-33-XXXX Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 4; H302 / Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 2; H411 ETA (oral): 2000 mg/kg ETA (dérmica): 4000 mg/kg

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, < 2% aromáticos: 3 % - 9,99 % Número CAS: 90622-57-4 EU-número: 918-167-1 Número de registro REACH: 01-2119472146-39-xxxx Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Asp. Tox. 1; H304

2,3-Epoxi-3-fenilbutirato de etilo: 3 % - 9,99 % Número CAS: 77-83-8 EU-número: 201-061-8 Número de registro REACH: 01-2119967770-28 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 2; H411 / Skin Sens. 1B; H317

Benzaldehido: 3 % - 9,99 % Número CAS: 100-52-7 Número Índice - EU: 605-012-00-5 EU-número: 202-860-4 Número de registro REACH: 01-2119455540-44-xxxx Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 4; H302 / Acute Tox. 4; H332 / Aquatic Chronic 2; H411 / Eye Irrit. 2; H319 / Repr. 2; H361d / STOT SE 3; H335

Linalol: 3 % - 9,99 % Número CAS: 78-70-6 Número Índice - EU: 603-235-00-2 EU-número: 201-134-4 Número de registro REACH: 01-2119474016-42 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

Antranilato de metilo: 3 % - 9,99 % Número CAS: 134-20-3 EU-número: 205-132-4 Número de registro REACH: 01-2120478941-44 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319

Eugenol: 1 % - 2,49 % Número CAS: 97-53-0 EU-número: 202-589-1 Número de registro REACH: 01-2119971802-33 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Sens. 1B; H317

Salicilato de bencilo: 1 % - 2,49 % Número CAS: 118-58-1 Número Índice - EU: 607-754-00-5 EU-número: 204-262-9 Número de registro REACH: 01-2119969442-31 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 3; H412 / Eye Irrit. 2; H319 / Skin Sens. 1B; H317

Undecan-4-ólido: 1 % - 2,49 % Número CAS: 104-67-6 EU-número: 203-225-4 Número de registro REACH: 01-2119959333-34-XXXX Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 3; H412

Acetato de 2-terc-butilciclohexilo: 1 % - 2,49 % Número CAS: 88-41-5 EU-número: 201-828-7 Número de registro REACH: 01-2119970713-33 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 2; H411

2-etil-3-hidroxi-4-pirona: 1 % - 2,49 % Número CAS: 4940-11-8 EU-número: 225-582-5 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 4; H302

3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído: 1 % - 2,49 % Número CAS: 121-32-4 EU-número: 204-464-7 Número de registro REACH: 01-2119958961-24-xxxx Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 ETA (dérmica): >7940 mg/kg

Metilionona: 1 % - 2,49 % Número CAS: 1335-46-2 EU-número: 215-635-0 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Chronic 2; H411 / Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315

alpha-hexylcinnamaldehyde: 1 % - 2,49 % Número CAS: 101-86-0 EU-número: 202-983-3 Número de registro REACH: 01-2119533092-50 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 2; H411 / Skin Sens. 1; H317

Salicilato de hexilo: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 6259-76-3 EU-número: 228-408-6 Número de registro REACH: 01-2119638275-36 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 1; H410 (M = 1) / Repr. 2; H361d / Skin Sens. 1; H317

Geraniol: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 106-24-1 Número Índice - EU: 603-241-00-5 EU-número: 203-377-1 Número de registro REACH: 01-2119552430-49 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Dam. 1; H318 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1; H317

(R)-p-Menta-1,8-dieno: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 5989-27-5 Número Índice - EU: 601-096-00-2 EU-número: 227-813-5 Número de registro REACH: 01-2119529223-47 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 3; H412 / Asp. Tox. 1; H304 / Flam. Liq. 3; H226 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

4-methyl-3-decen-5-ol: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 81782-77-6 EU-número: 279-815-0 Número de registro REACH: 01-2119983528-21-xxxx Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 2; H411

Cinamato de metilo: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 103-26-4 Número Índice - EU: - EU-número: 203-093-8 Número de registro REACH: 01-2119979458-16 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Skin Sens. 1B; H317

Citronelol: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 106-22-9 EU-número: 203-375-0 Número de registro REACH: 01-2119453995-23-XXXX Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Eye Irrit. 2; H319 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1B; H317

delta-Damascone: 0,1 % - 0,99 % Número CAS: 57378-68-4 EU-número: 260-709-8 Número de registro REACH: 01-2119535122-53 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 4; H302 / Aquatic Acute 1; H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 1; H410 (M = 1) / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1A; H317

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales	Afectado retirar de la zona de peligro y tumbarle. Afectado no dejar sin vigilar. Mostrar esta hoja de datos de seguridad al médico tratante.
En caso de inhalación	En caso de pérdida del conocimiento y habiendo respiración, colocar en posición lateral estable y pedir consejo médico. En caso de molestias, consultar a un médico.
Después del contacto con la piel	Limpiar la zona ensuciada empleando agua en abundancia.
Después del contacto con las ojos	Retirar eventualmente lentes de contacto. Lavar inmediatamente de 10 a 15 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. A continuación consultar inmediatamente al oculista.
Después de la ingestión	Mantener libres las vías respiratorias. Nunca dabe darse a un desvanecido algo por vía oral. En caso de molestias consultar al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	No hay datos disponibles

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informaciones para el médico	No hay datos disponibles

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	extintor de polvo, Espuma resistente al alcohol , dióxido de carbono , dispersión finísima de agua
Medios de extinción no recomendables por motivos de seguridad	Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posibles productos de combustión	En caso de incendio pueden producirse gases de combustión y vapores peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección en caso de incendio	Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.
Indicaciones complementarias	No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos. Agua para extinguir contaminada se debe eliminar según las prescripciones de las autoridades.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

---

6.2 precauciones relativas al medio ambiente

No permita que penetre en el suelo, masas de agua o desagües. Una inscripción en el ambiente hay que evitar. Informar si es necesario a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil. aglutinante de ácidos, aglutinante universal) y recoger en un recipiente cerrado para su adecuada eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura	Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Asegurarse, que toda el agua residual se colecciona y se trata en una planta depuradora. Protección individual: véase sección 8

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para almacenes y recipientes	Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Proteger de todo efecto de la luz.
Clase de almacenamiento	10

7.3 Usos específicos finales

Uso general	Perfumes, fragancias, Formulación de productos aromáticos

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de la exposición

Protección respiratoria	Evitar sobrepasar los valores límites WEL. En caso de sobrepasar los límites de concentración del puesto de trabajo (TLV/OEL), utilizar protección respiratoria. Asegurar una buena ventilación del taller y/o montar un sistema de aspiración de aire en el puesto de trabajo.
Protección de las manos	Tiempo de rotura Contacto accidental con la piel a corto plazo: Tiempo de rotura10 min En caso de contacto con la piel durante un largo tiempo o repetido frecuentemente: Si se espera un contacto directo de la piel con el producto químico durante el trabajo, se deben usar guantes que cumplan con EN 16523-1/ASTM F739 (o estándar local equivalente) con un tiempo de penetración al menos igual al tiempo de contacto. Tiempo de penetración Hay que respetar las indicaciones del productor de los guantes de seguridad sobre la porosidad y tiempo de ruptura.
Protección ocular	Utilice gafas de seguridad que cumplan con EN 166/ANSI Z87.1 o estándares locales equivalentes.
Protección corporal	Úsese indumentaria protectora adecuada. En caso de manipulación en grandes cantidades: utilizar protección facial, así como botas y delantal de goma.
Medidas generales de protección e higiene	Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. Después de trabajar, lavarse las manos y cara. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	líquido
Color	amarillento
Olor	característico

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

	min	max		
Punto de fusión/punto de congelación	< 20 °C	---		
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	---	---		
Inflamabilidad			---	
Límites de explosión	---	---		
Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad	72 °C c.c.	---		
Temperatura de ignición	---	---		
PH	---	---	---	---
Viscosidad	---	---	---	---
	---	---	---	---
Solubilidad	---		---	---
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	---			---
Presión de vapor	6 hPa	---	20 °C	---
Densidad y/o densidad relativa	0,985 g/cm³	0,997 g/cm³	20 °C	---
Densidad de vapor relativa	---	---		---
Densidad aparente	---	---	---	
Tiempo de vaciado 4mm (DIN)	---			
Solubilidad en agua	---			

9.2 Otros datos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad — No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad química — No hay datos disponibles

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas — Agentes oxidantes fuertes

10.4 Condiciones que deben evitarse — No hay datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles — No hay datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Observaciones generales

No hay datos disponibles

Tests toxicológicos: componentes

Benzoato de bencilo

oral	LD50	2000.0	mg/kg	-

Rata

dérmica	LD50	4000.0	mg/kg	-

Conejo

Tests toxicológicos: componentes

2,3-Epoxi-3-fenilbutirato de etilo

oral	LD50	5000.0	mg/kg	-

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-

Conejo

Tests toxicológicos: componentes

Benzaldehido

oral	LD50	1300.0	mg/kg	-

Rata

por inhalación	LD50	1000.0	mg/kg	-

Rata

Tests toxicológicos: componentes

Linalol

oral	LD50	2790.0	mg/kg	-

Rata

Tests toxicológicos: componentes

Antranilato de metilo

oral	LD50	2910.0	mg/kg	-

Rata

Tests toxicológicos: componentes

Eugenol

oral	LD50	2130.0	mg/kg	-

conejillo de Indias

Tests toxicológicos: componentes

Salicilato de bencilo

oral	LD50	2227.0	mg/kg	-

Rata

dérmica	LD50	14150.0	mg/kg	-

Conejo

Tests toxicológicos: componentes

Undecan-4-ólido

oral	LD50	18500.0	mg/kg	-

Rata

Tests toxicológicos: componentes

Acetato de 2-terc-butilciclohexilo

oral	LD50	4600.0	mg/kg	-

Rata

dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-

Conejo

2-etil-3-hidroxi-4-pirona

oral	LD50	1150.0	mg/kg	-

Rata

3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído

oral	LD50	3160.0	mg/kg	-
Rata				
dérmica	LD50	2000.0	mg/kg	-
Rata				

Tests toxicológicos: componentes

alpha-hexylcinnamaldehyde

oral	LD50	3100.0	mg/kg	-
Rata				

Tests toxicológicos: componentes

Salicilato de hexilo

oral	LD50	5000.0	mg/kg	-
Rata				
dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-
Conejo				

Tests toxicológicos: componentes

Geraniol

oral	LD50	3600.0	mg/kg	-
Rata				
dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-
Conejo				

Tests toxicológicos: componentes

(R)-p-Menta-1,8-dieno

oral	LD50	5600.0	mg/kg	-
Ratón				
dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-
Conejo				

Tests toxicológicos: componentes

4-methyl-3-decen-5-ol

oral	LD50	8000.0	mg/kg	-
Rata				

Tests toxicológicos: componentes

Cinamato de metilo

oral	LD50	2610.0	mg/kg	-
Rata				
dérmica	LD50	5000.0	mg/kg	-
Conejo				

Tests toxicológicos: componentes

Citronelol

oral	LD50	3450.0	mg/kg	-
Rata				
dérmica	LD50	2650.0	mg/kg	-
Conejo				

Tests toxicológicos: componentes

delta-Damascone

oral	LD50	1400.0	mg/kg	-
Rata				

Toxicidad aguda	No hay datos disponibles
Corrosión o irritación cutánea	No hay datos disponibles
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización: Vías respiratorias	No hay datos disponibles
Sensibilización: Piel	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Peligro por aspiración	No hay datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	No hay datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	No hay datos disponibles

Efectos carcinógenos, mutaciones genéticas y teratógenas (CLP)

Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles
Carcinogenidad	No hay datos disponibles
Toxicidad para la reproducción	No hay datos disponibles

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0 . 1% o más.

Otras informaciones No hay datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comentario	No hay datos disponibles
Grado de degradabilidad	No hay datos disponibles
Método de análisis	No hay datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/mezcla no contiene ningún ingrediente con propiedades de alteración endocrina que se enumeran en el artículo 57(f) de REACH (o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión) en niveles de 0 . 1% o más.

12.7 Otros efectos adversos

No se puede descartar un peligro para el medio ambiente en caso de manipulación o eliminación inadecuadas. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Recomendación: Una inscripción en el ambiente hay que evitar. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Embalaje

Recomendación: Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

UN No. ADR/RID	UN3082
UN No. IMDG	UN3082
UN No. IATA-DGR	UN3082

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Denominación de la mercancía: ADR/RID
Substancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s. (EXTRAKTE, FLÜSSIG)
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Nombre técnico correcto: IATA-DGR
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (EXTRACTS, LIQUID)
Nombre técnico correcto: IMDG
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (EXTRACTS, LIQUID)
Marine Pollutant

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID	9
Código de clasificación ADR/RID	M6
Clase IATA-DGR	9
Subrisk IATA-DGR	---
Clase IMDG	9
Subrisk IMDG	---

14.4 Grupo de embalaje

Grupo de embalaje ADR/RID	III
Grupo de embalaje IMDG	III
Grupo de embalaje IATA-DGR	III

14.5 Peligros para el medio ambiente

Marine Pollutant - IMDG	P
Número EmS	F-A, S-F
Stowage and segregation	Stowage Category A

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Etiqueta de peligro ADR	9 + Fisch und Baum

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Informaciones adicionales

EQ	E1
Cantidades limitadas	5L
Disposiciones especiales	ADR: 274, 335, 375, 601 IMDG: 274, 335, 969, 375 IATA: A97, A158, A197
Limitación de túnel	(-)
Categoria de transporte	3
Número de peligro	90

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales

Europa

Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), sustancias altamente preocupantes

---

Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.°: 3

Alemania

Clase de almacenamiento	10
Clase de riesgo para el medio acuático	2
Reglamento sobre accidentes graves (12. BImSchV)	E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría crónica 2
Indicaciones relativas a la limitación de duración del trabajo	Tener en cuenta ocupación limitada de juveniles. Tener en cuenta la ocupación limitada de embarazadas y madres que dan el pecho.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química ---

SECCIÓN 16: Otra información

Indicaciones de peligro (CLP)

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H361d Se sospecha que puede dañar el feto.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Motivo de los últimos cambios ---

Lista de abreviaturas

---	ningunos datos disponible, no determinado o irrelevante
REACH	El Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas; CE N.1907/2006
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
LD50	Dosis letal 50%
LC50	Concentración letal 50%
EC50	Concentración efectiva 50%
IC50	Concentración inhibitoria 50%
VCI	Verband der chemischen Industrie (asociación de la industria química alemana)
CAS	en: Chemical Abstract Service
EINECS	Catálogo europeo de substancias químicas comercializadas
ELINCS	en: European List of Notified Chemical Substances
NLP	en: No Longer Polymers
CLP	Clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging).
EG	Europäische Gemeinschaft (Las Comunidades Europeas ; CE)
WGK	Clase de riesgo para el agua (AwSV, apéndice 1 (5.2))
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert (valor límite de trabajo)
ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías pelígrosas por caretera)
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des machandises dangereuses (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril).
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association)
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code)
MARPOL	Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina por los Buques (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships).
EmS	Guía EmS: Medidas de respuesta a accidentes para buques que transportan mercancías peligrosas
PBT	persistente/bioacumulable/tóxica
mPmB	muy persistente/muy bioacumulable

Las informaciones de esta ficha de datos han sido conseguidas con el mayor esmero y están actualizadas en la fecha de revisión.

No garantiza las propiedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantía legales.